



RICARICA

La ricarica, ovvero la personalizzazione delle proprie munizioni, apre sia ai cacciatori che ai tiratori sportivi una serie di opportunità completamente nuove. La sola sensazione di utilizzare componenti della massima qualità per le proprie munizioni, adattandole alle proprie esigenze, è per molti già un grande traguardo. Inoltre, sparare diventa meno costoso, saper come ricaricare diventa una competenza preziosa nell'uso di armi e munizioni.

Cod. di ord.	N. innesco	Ø mm	Denominazione	Idoneità	Singola confezione.	Mult. confezione.	Prezzo in € / Confezione
--------------	------------	------	---------------	----------	---------------------	-------------------	--------------------------

INNESCHI AD INCUDINE RWS SINOXID (scatola con interno scorrevole)


242 43 80	4031	4,45	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver	6,35; 7,65; 9 mm Luger; .32 S&W lang; .38 S&W; .38 Special; .40 S&W; .357 Mag.	100	1000	10,00
242 43 85	4047	4,45	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver, Magnum	9 mm Luger; .32 S&W lungo; .38 Special; .40 S&W; .357 Mag.	100	1000	10,60
242 43 82	5337	5,33	per cartucce da pistole di grosso calibro e revolver	.45 Auto; .45 Colt; .44-40; .44 Mag.; .41 Mag.	100	1000	14,60
242 43 81	4033	4,45	per carabine di piccolo calibro cartucce	.22 Hornet; .222 Rem.; 5,6 x 50 5,6 x 50 R; .30 Carbine; .223	100	1000	11,30
242 43 83	5341	5,33	per cartucce da carabine di grosso calibro cartucce	5,6 x 52 R; 5,6 x 57; .243 Win.; 6,5 x 57; 7 x 57 R; 7 x 64; 8 x 57 IS; .404	100	1000	16,51
242 43 84	5333	5,33	per cartucce da carabine di grosso calibro cartucce, Magnum	6,5 x 68; 7 x 64; 7 mm Rem.Mag.; 8 x 68 S	100	1000	18,00
210 25 01	8212	5,68	per cartucce da carabine di grosso calibro	.50 Boxer	200	1000	50,00

INNESCO PER ARMI AD AVANCARICA RWS SINOXID (scatole in latta)

231 93 54	1075	4,47	rigato	Armi ad avancarica	250	2500	26,85
231 93 53	1075	4,47	rigato plus (rinforzato)	Armi ad avancarica	250	2500	30,00
210 38 93	1218	5,90	a 6 ali	Martello percussore	200	1000	41,22
210 52 76	1081	6,12	a 4 ali	Armi ad avancarica	200	1000	30,20

FINE SERIE

Articoli esenti da licenza d'acquisto.



Rappresentazione schematica

① Incudine, ② Laccatura, ③ massa innescante

TRE... DUE... UNO... INNESCO

Gli inneschi RWS sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità. La produzione degli inneschi avviene in un impianto di produzione modernissimo. La produzione, che viene accompagnata dai controlli di qualità automatici, comprende in sequenza la punzonatura, il trafilamento, l'inserimento del materiale innescante, l'asciugatura e la compressione e l'inserimento dell'incudine. Verifichiamo eventuali variazioni strutturali e dimensionali con mezzi optoelettronici di ultima generazione. Regoliamo la sensibilità dell'innesco in modo che in presenza di una percussione sufficientemente profonda e centrale tramite il percussore dell'arma, la propulsione avvenga con la certezza del 100%.



BOSSOLI

Nuova e pratica confezione

Il bossolo è il cuore della cartuccia

Accuratamente dimensionato, sicuro e ricaricabile molte volte: questi sono solo alcuni dei criteri che il ricaricatore attento dovrebbe pretendere dal bossolo per avere le massime prestazioni. I bossoli RWS offrono questo e molto altro. Le tolleranze più ridotte, continui controlli qualitativi nel processo produttivo e le più alte aspettative del marchio rendono i bossoli RWS i migliori al mondo. Lo noterete ogni volta che li riutilizzerete. Con i bossoli RWS, ricaricare non è solo divertente, ma anche fonte di risparmio.

Più comodo per il ricaricatore

La qualità premium dei bossoli RWS non solo è evidente nel prodotto stesso, ma anche nel nuovo packaging.


Ecco i vantaggi delle nuove confezioni:

- ❶ Scatole in cartone con cassette estraibili
- ❷ Agevolazione dell'accesso ai bossoli, anche quando le scatole sono poste una sull'altra
- ❸ Sigillo di garanzia tramite una linea tratteggiata
- ❹ Campi per registrare i dati di ricarica attualmente utilizzati
- ❺ Descrizione del calibro visibile anche quando le scatole sono poste una sull'altra
- ❻ Righello con sistema metrico decimale (cm) ed imperiale (pollici)
- ❼ Tabella di conversione per passaggio da sistema metrico decimale ad imperiale e viceversa.



Vantaggi dei bossoli RWS:

- ❶ Ricalibrarli è facile grazie all'ottone morbido sul colletto del bossolo
- ❷ Chiusura precisa ed adattamento perfetto alla camera grazie alla flessibilità del materiale
- ❸ Massimo riutilizzo con prestazioni eccezionali grazie ad un'esigente scelta dei materiali grezzi ed un'ottimizzazione del processo di trafilatura e compressione
- ❹ Le ridotte tolleranze dello spessore delle pareti permettono la precisione massima della cartuccia e la ricarica continua
- ❺ Il materiale alla base ha una durezza tale da rendere il bossolo molto sicuro ed affidabile
- ❻ Inserimento dell'innesco facilitato grazie al materiale duro ed indeformabile all'interno dell'alocazione dell'innesco



BOSSOLI


I bossoli delle cartucce a palla devono resistere a pressioni fino a ben 7.000 bar e sono per questo considerati l'assicurazione sulla vita del tiratore. Per essere sempre dalla parte della sicurezza, abbiamo sviluppato i test più severi di tutto il settore. A ciclo completo vengono prelevati dei campioni da ogni lotto, vengono caricate delle cartucce e successivamente sottoposte ad un test estremo:

- vengono testate con sovrappressione del 10% in speciali canne manometriche caratterizzate da dimensioni di chiusura spesso

neppure ammissibili, con variazioni di 0,2 fino a 0,4 mm rispetto alla norma. Tale procedimento simula analoga situazione delle vecchie armi realmente esistenti sul mercato.

- In aggiunta, vi sono test di resistenza con un +30% di sovrappressione in canne manometriche costruite secondo le normative CIP.

Un bossolo che passa il nostro controllo qualità, ha un valore tutto suo: è un bossolo RWS.



BOSSOLI PER CARTUCCE A PALLA RWS PER INNESCHI AD INCUDINE

Cod. di Ord.	Calibro	Singola Confez.	Prezzo in €/ confezione	
241 27 02	.223 Rem.	200	268,94	
242 51 98	5.6 x 57	100	308,55	
241 23 54	6.5 x 57	100	255,07	
241 23 56	6.5 x 57 R	100	255,07	
241 23 70	.243 Win.	100	167,08	
241 23 71	.270 Win.	100	167,08	
241 26 99	7 x 57	100	255,07	
241 27 00	7 x 57 R	100	255,07	
241 23 75	7 x 64	100	209,06	
241 23 76	7 x 65 R	100	255,07	
FINE SERIE	241 26 97	.30-06	100	166,08
241 69 93	.30-06 NICKEL	100	191,02	
241 23 72	.308 Win.	100	148,17	
241 69 94	.308 Win. NICKEL	100	170,39	
243 27 50	.300 Win. Mag.	100	223,93	

Cod. di Ord.	Calibro	Singola Confez.	Prezzo in €/ confezione
241 23 78	8 x 57 JS	100	232,14
241 23 79	8 x 57 JRS	100	244,66
241 23 82	9.3 x 62	100	187,82



PALLE PER CARTUCCE

Con oltre 10 varianti di palla, RWS ha la più ampia gamma di ogive disponibile. RWS utilizza i metodi produttivi più moderni per garantire la massima stabilità dimensionale e superficie della struttura

senza imperfezioni. Solo le palle che si attengono ai rigidissimi controlli interni di RWS arrivano nei punti vendita.

La praticità del nuovo packaging

Le palle premium di RWS sono ora disponibili con questa nuova confezione - per essere ancora più comodi quando si ricarica!

Vantaggi della nuova confezione:

- ❶ Scatole in cartone con cassette estraibili
- ❷ Agevolazione dell'accesso alle palle, anche quando le scatole sono poste una sull'altra
- ❸ Sigillo di garanzia tramite una linea tratteggiata
- ❹ Tutti i dati essenziali (palla, calibro, peso) sono visibili anche quando le scatole sono poste una sull'altra



PALLE DA CACCIA

Cod. di ord.	Tipo	Peso g gr	Dia.	Singola/ conf.	Prezzo in €/ Confezione
--------------	------	--------------	------	-------------------	----------------------------

CALIBRO 5.6 MM

FINE SERIE		214 57 82	MJ	3.0 46	.224 100	25,73
FINE SERIE		214 59 60	TMS	3.6 55	.224 100	44,01
		214 57 90	TMS	4.1 63	.224 100	38,64
		214 62 31	KS	4.8 74	.224 50	69,81
		214 56 42	TMS	4.6 71	.228 50	41,38

Cod. di ord.	Tipo	Peso g gr	Dia.	Singola/ conf.	Prezzo in €/ Confezione
--------------	------	--------------	------	-------------------	----------------------------

CALIBRO 6.5 MM

		240 74 46	EVO GREEN	6.0 93	.264 50	82,94
		243 41 15	HIT	7,8 120	.264 50	101,60
		214 64 60	KS	8.2 127	.264 50	67,16
		231 14 63	DK	9.1 140	.264 50	70,30
		242 37 41	SPEED TIP PRO	9.1 140	.264 50	82,36
		214 56 85	TMR	10.3 159	.264 50	51,45



NOVITA

FINE SERIE

FINE SERIE



CALIBRO 7 MM

Cod. di ord.	Tipo	Peso		Dia.	Singola/ conf.	Prezzo in €/ Confe- zione
		g	gr			
214 62 90	KS	8.0	123	.284	50	67,16
231 85 20	EVO GREEN	8.2	127	.284	50	82,94
241 10 37	SPEED TIP PRO	9.7	150	.284	50	81,62
231 59 60	EVO	10.3	159	.284	50	78,99
214 62 58	KS	10.5	162	.284	50	67,16
214 55 37	ID Classic	11.5	177	.284	50	73,46
214 55 29	ID Classic	10.5	162	.284	50	73,46

CALIBRO .270

241 69 60	EVO GREEN	6.2	96	.277	50	65,78
241 69 67	SPEED TIP PRO	9.1	140	.277	50	51,32
241 69 59	EVO	10.0	154	.277	50	51,32

CALIBRO 7.62 MM / .30

Cod. di ord.	Tipo	Peso		Dia.	Singola/ conf.	Prezzo in €/ Confe- zione
		g	gr			
241 81 19	EVO GREEN	9.0	139	.308	50	85,88
242 27 91	HIT	9.7	150	.308	50	87,60
214 63 04	KS	9.7	150	.308	50	69,55
214 54 80	ID Classic	9.7	150	.308	50	76,10
242 68 74	HIT	10.7	165	.308	50	87,74
241 10 35	SPEED TIP PRO	10.7	165	.308	50	81,80
214 63 71	KS	10.7	165	.308	50	69,55
214 60 45	DK	10.7	165	.308	50	72,82
214 54 99	UNI Classic	11.7	180	.308	50	76,10
231 59 59	EVO	11.9	184	.308	50	81,80




Cod. di ord.	Tipo	Peso		Dia.	Sin- gola/ conf.	Prezzo in €/ Confe- zione
		g	gr			

CALIBRO 8 MM S

	231 85 22	EVO GREEN	9.0	139	.323	50	92,51
	242 68 76	HIT	10.4	160	.323	50	89,60
	241 69 62	SPEED TIP PRO	11.7	180	.323	50	94,73
	214 64 44	KS	11.7	180	.323	50	74,91
	214 55 10	ID Classic	12.8	198	.323	50	81,94
	231 74 11	EVO	13.0	200	.323	50	88,11

CALIBRO 8.6 MM

	241 10 38	SPEED TIP PRO	16.2	250	.338	50	101,94
---	-----------	--------------------------	------	-----	------	----	---------------

Cod. di ord.	Tipo	Peso		Dia.	Sin- gola/ conf.	Prezzo in €/ Confe- zione
		g	gr			

CALIBRO 9.3 MM

	231 85 23	EVO GREEN	11.9	184	.366	50	112,23
	214 60 02	DK	14.6	225	.366	50	95,15
	214 64 52	KS	16.0	247	.366	50	90,85
	214 57 74	TMR	18.5	285	.366	50	60,99
	231 74 12	EVO	18.8	291	.366	50	106,89
	214 55 02	UNI Classic	19.0	293	.366	50	99,42
	242 68 78	HIT	16,2	250	.366	50	111,61

CALIBRO 10.3 MM

	241 69 65	HIT	13.0	200	.413	50	146,73
--	-----------	------------	------	-----	------	----	---------------



PALLE DA TIRO

A livello mondiale RWS è l'unico grande produttore di cartucce per canna rigata che offre anche palle di produzione propria. Le palle RWS Scorion sono disponibili come componenti da ricarica, ma sono anche parte della linea di produzione RWS Target Elite Plus



Tutto quello che volete sapere sulle TARGET ELITE PLUS si trova a pag. 30



- Elevato coefficiente balistico per la miglior performance sulle lunghe distanze
- Concentricità perfetta per la massima precisione
- Coda Boattail ottimizzata per stabilizzare la traiettoria



od. di ord.	Tipo	Peso g gr	Sin- gola conf.	Prezzo in €/ Confezione
-------------	------	--------------	-----------------------	----------------------------

CALIBRE 5.6 MM

	231 33 43	SCORION	3.4 52 .224 100	28,95
	242 16 39	SCORION	4.5 69 .224 50	19,09

NOVITÀ

CALIBRE 6.5 MM

	241 86 00	SCORION	8.4 130 .264 50	39,96
	242 66 60	SCORION	9,3 143 .264 50	39,77

FINE SERIE

od. di ord.	Tipo	Peso g gr	Sin- gola conf.	Prezzo in €/ Confezione
-------------	------	--------------	-----------------------	----------------------------

CALIBRE 7.62 MM / .30

	241 85 98	SCORION	10.0 155 .308 50	35,19
	241 69 66	SCORION	10.9 168 .308 50	35,19
	241 85 99	SCORION	11.3 175 .308 50	40,96
	242 14 64	SCORION	12.3 190 .308 50	35,19

FINE SERIE

CALIBRE 8.6 MM

	242 14 66	SCORION	16.2 250 .338 50	49,25
--	-----------	----------------	------------------	--------------

